

Seeds Plugs

Girasol Vincent

HELIANTHUS ANNUUS





Vincent Choice

Nada se siente más como el verano que un Girasol. Nativa de Norte América, esta favorita de siempre no solo ha sido nombrada por el solo pero también se le asemeja. No es ninguna sorpresa que veamos estas flores en famosas pinturas de artistas alrededor del mundo. El girasol nos trae y esparce calidez, alegrías, poder y fortaleza. Siempre mirando al sol, el girasol busca lo positivo y fortaleza porque siempre mira hacia él. Los colores vibrantes amarillos y naranjas de sus pétalos siempre alegra nuestro humor.

- **Nueva favorita por la flor que florece hacia arriba y por sus abundantes pétalos que se entrelazan**
- **Proporciona un color abundante y llamativo.**
- **Muy llamativa por su centros oscuros y pétalos naranjas profundos - una excelente opción como flor de verano y otoño y para la decoración durante todo el año**

COLORES:
Vincent Choice – Vincent Fresh

BaliSB

COLORES:



Vincent Choice



Vincent Fresh

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS
De siembra a cosecha: 8 semanas.

DENSIDAD DE SIEMBRA
50 plantas/ m^2 o 5 plantas/pie^2

PRE-SIEMBRA
Suelo: Se requiere un suelo suelto bien drenado con una superficie nivelada. Al menos 25 cm de profundidad.

pH: 5.5 a 6.5

Malla: 2 niveles

RIEGO
Mantener la capacidad del riego a la capacidad del campo. Aplicar de 5,0 a 5,5 l/m^2 /día de acuerdo al monitoreo organoléptico.

FERTILIZACIÓN
Una fertilización nitrogenada alta puede ocasionar un crecimiento excesivo de las plantas. Deficiencias de Boro pueden ocasionar malformaciones en la flor.

Una formula general puede ser la siguiente:

N: 80 ppm
P: 40 ppm
K: 160 ppm
Ca: 120 ppm
Mg: 60 ppm
S: 50 ppm
Fe: 2 ppm
Mn: 2.5 ppm
Cu, Zn y B: 0.2 ppm.

La fertilización se suspende 5 semanas después del trasplante para evitar el crecimiento excesivo del tallo.

COSECHA
Coseche cuando las flores estén empezando a desplegar los pétalos con dos anillos de centro abierto. Las flores se enmallan individualmente y se arman ramos de 10 tallos.

POST- COSECHA
Hidratar en solución inicial de Chrysal a una dosis de 0.3 gr/ litro durante 4 horas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Afidos
Trips
Botrytis